

О ДОБЫВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СОВ ЛИСИЦЕЙ И ДОМАШНЕЙ КОШКОЙ

И.Р. Мерзликін¹, В.М. Савостьян²

¹Сумской государственной педагогической университет (Украина)

²Олешнянская школа (Сумская область, Украина)

mirdaodzi@gmail.com

On catch of some owl species by the Fox (*Vulpes vulpes*) and Domestic Cat (*Felis catus*). – Merzlikin I.R., Savostyan V.M. – The cases of the Tawny Owl catch by the Fox and the Long-eared Owl, Short-eared Owl and Little Owl by the Domestic Cat are described.

Совы нередко становятся жертвами тех или иных хищников, в том числе и четвероногих [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Так, болотная сова (*Asio flammeus*) – как некрупный вид открытых пространств, гнездящаяся к тому же на земле, имеет многочисленных врагов: хищных млекопитающих (лисица (*Vulpes vulpes*) и дневных хищных птиц, обитающих в тех же ландшафтах [1, 2].

Ушастая сова (*Asio otus*) часто становится добычей дневных хищных птиц и более крупных сов. Ее гнезда разоряют куницы – обыкновенная куница (*Martes martes*) и горноста́й (*Mustela erminea*) [4].

Один из самых мелких видов сов – домовый сыч (*Athene noctua*) – становится жертвой многих пернатых и четвероногих хищников. Из последних отмечают перевязку (*Vormela peregusna*), степного хоря (*Mustela eversmanni*) и каменную куницу (*Martes foina*), которые ловят их в норах [3].

Исследователи биологии серой неясыти (*Strix aluco*) отмечают, что у нее нет специализированных врагов, и что большинство этих птиц гибнет от различных несчастных случаев [6].

Однако, как оказалось, эти данные еще далеко не полные. В своем сообщении мы приводим сведения о некоторых случаях гибели ушастой и болотной сов, а также серой неясыти и домового сыча от наземных хищников, которые не упоминались другими исследователями. Все наблюдения проведены в Сумской области.

20.04.2004 г. в окр. с. Горяйстовка Ахтырского района у лисьей норы был обнаружен труп недавно убитой взрослой самки серой неясыти.

Дупло, в котором она насиживала кладку, находилось в старой осине, растущей в 10 м от этой норы. Дупло располагалось в 1 м от земли. За неделю до этого в результате ветровала осина сломалась на уроне дупла, и таким образом оно трансформировалось в открытую нишу, где птица и была поймана лисицей.

В населенных пунктах птенцы сов и даже взрослые птицы иногда становятся жертвами домашних кошек (*Felis catus*).

Так, в конце июля 1999 г. в г. Сумы на крыше цеха по производству круп работники цеха каждый вечер слышали крики домового сыча. Через 4 дня придя утром на работу, они увидели кошку, таскающую его голову. В июне 1990 г. в с. Тарасовка Кролевецкого района кот принес на подворье задушенного сыча. В июне 1998 г. в с. Жовтневое Белопольского района кот поймал сыча в заброшенном доме. В с. Верхняя Пожня Великописаревского района в начале июня 2003 г. наблюдали кошку, таскающую птенца сыча, пойманного на чердаке сарая.

Утром 23.05.2009 г. в г. Сумы кошка схватила упавшего с дерева на землю пухового птенца ушастой совы и убежала с ним в подвал многоэтажного дома.

Домашние кошки часто охотятся в нескольких километрах от населенных пунктов. Их жертвами могут стать и болотные совы. Так, 25.06.2005 г. и 9.08.2002 г. в с. Малая Павловка Ахтырского района кот притащил на подворье по одной свежезадушенной взрослой особи болотной совы. Подворье находилось на окраине села, где к нему вплотную примыкал обширный степной участок, поросший отдельными кустами.

Таким образом, наши данные расширяют число четвероногих хищников, которые добывают сов в природе и в населенных пунктах.

Литература

1. Дементьев Г.В., 1952. Птицы Туркменистана. – Ашхабад: Изд-во АН ТССР. – 546 с.
2. Приклонский С.Г., 1993. Болотная сова // Птицы России и сопредельных регионов: Рябкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Сивообразные / Гаврилов Э.И., Иванчев В.П., Котов А.А. и др. – М.: Наука. – С. 313-325.
3. Приклонский С.Г., 2005. Домовый сыч *Athene noctua* (Scopoli, 1769) // Птицы России и сопредельных регионов: Сивообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Удодообразные, Дятлообразные / Бутьев В.Т., Зубков Н.И., Иванчев В.П. и др. – М.: Т-во научных изданий КМК. – С. 16–28.

4. Приклонский С.Г., Иванчев В.П., 1993. Ушастая сова // Птицы России и сопредельных регионов: Рябкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Совообразные / Гаврилов Э.И., Иванчев В.П., Котов А.А. и др. – М.: Наука. – С. 302–313.

5. Пукинский Ю.Б., 1977. Враги и продолжительность жизни сов // Жизнь сов. Серия: жизнь наших птиц и зверей. Вып. 1. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та. – С. 40–43.

6. Пукинский Ю.Б., 2005. Серая неясыть *Strix aluco* (Linnaeus, 1758) // Птицы России и сопредельных регионов: Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Удодообразные, Дятлообразные/ Бутьев В.Т., Зубков Н.И., Иванчев В.П. и др. – М.: Т-во научных изданий КМК. – С. 62-72.